

MOND SYSTÈME DE DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 VOIES

SET.MX.220.210

Composants inclus

- **VE.220** - Valve thermostatique avec un déviateur intégré 2 voies
- **TM.MX.220** - Garniture de valve thermostatique 2 voies
- **SH.12.1010** - Tête de douche ronde 10"
- **WA.12.16** - Bras de douche vertical 16" avec une entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- **BH.12.03** - Rail de douche 27" avec une douchette à 3 fonctions
- **EC.12.01** - Coude de raccordement rond en laiton avec une entrée d'eau 1/2" femelle NPT

Poignées disponibles



Lune (1) Croissant (2) Croix (3)

*Sélection de la poignée disponible uniquement pour la poignée du déviateur et du contrôle de débit

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)

Couleurs d'accent en option



Couleurs d'accent pour l'ensemble entier:

MRC14.XX - pour les poignées lune

MRC15.XX - pour les poignées croissant/croix



Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- ASSE 1016

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)

MOND

GARNITURE DE VALVE THERMOSTATIQUE 2 VOIES

TM.MX.220

Description

- TM.MX.220 - Garniture de valve thermostatique 1/2" 2 voies
- 3 positions

Débit

- 6.1 gpm | 23 lpm | 60 psi

Poignées disponibles



Lune (1) Croissant (2) Croix (3)

*Sélection de la poignée disponible uniquement pour la poignée du déviateur et du contrôle de débit

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Matte black (MB)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)

Couleurs d'accent en option



CC MB BG MW SY OT LG AZ



BH CN EG ME BP RP FP TR

Diamètre de pièce: \varnothing 60.8 mm

Code: **MRC07.XX** - pour les poignées lune



MRC12.XX - pour les poignées croissant/croix

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



VALVE THERMOSTATIQUE 2 VOIES

VE.220

Description

- Valve thermostatique avec un déviateur intégré 2 voies
- Entrée d'eau ½" mâle NPT

Débit

- 6.1 gpm | 23 lpm | 60 psi

Cartouche



- CE.1401.TT Cartouche thermostatique
- CE.1710.DR Cartouche de contrôles de débit

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- ASSE 1016

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



MOND BRAS DE DOUCHE 16"

WA.12.16

Description

- Bras de douche vertical 16" avec une entrée d'eau 1/2" femelle NPT

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)



(Modèle illustré : Chrome)

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



TÊTE DE DOUCHE RONDE 10"

SH.12.1010

Description

- Tête de douche ronde 10"
- Technologie anti-calcaire

Débit

- 2.0 gpm | 7.6 lpm | 60 psi

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)


(Modèle illustré : Chrome)

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



MOND RAIL DE DOUCHE

BH.12.03

Description

- Rail de douche avec une douchette à 3 fonctions (HS.03.03)

Débit

- 2.0 gpm | 7.6 lpm | 60 psi

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)

Couleurs d'accent en option




Diamètres des pièces : 2 pcs \varnothing 37.8 mm
1 pc \varnothing 31.8 mm

Code: **MRC13.XX**

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



MOND COUDE DE RACCORDEMENT ROND

EC.12.01

Description

- Coude de raccordement rond en laiton avec un entrée d'eau 1/2" femelle NPT

Available Finishes

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)



Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)

