FICHE TECHNIQUE

MOND
SYSTÈME DE DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 VOIES

SET.MX.320.310

Composants inclus

- **VE.320** - Valve thermostatique avec un déviateur intégré 3 voies
- **TM.MX.320** - Garniture de valve thermostatique 3 voies
- **SH.12.1010** - Tête de douche 10"
- **WA.12.16** - Bras de douche vertical 16” avec une entrée d'eau ½” femelle NPT
- **BH.12.03** - Rail de douche 27" avec une douchette à 3 fonctions
- **EC.12.01** - Coude de raccordement rond en laiton avec un entrée d'eau ½” femelle NPT
- **TS.12.07** - Bec de bain en laiton 8"

Poignées disponibles



Lune (1) Croissant (2) Croix (3)

*Sélection de la poignée disponible uniquement pour la poignée du déviateur et du contrôle de débit

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)

Couleurs d’accent en option

CC MB BG MW SY OT LG AZ

BH CN EG ME BP RP FP TR

Couleurs d’accent pour l’ensemble entier:

MRC14.XX - pour les poignées lune

MRC15.XX - pour les poignées croissant/croix

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- ASSE 1016

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)

Vogt Industries se réserve le droit de modifier le matériel et lesspécifications du produit sans préavis.
Le produit réel peut différer des photos.
Pour toute demande de renseignements ou d’assistance, veuillez contacter service@vogtindustries.com.

MOND
GARNITURE DE VALVE THERMOSTATIQUE 3 VOIES

TM.MX.320

FICHE TECHNIQUE

Description

- **TM.MX.320** - Garniture de valve thermostatique ½" 3 voies
- 4 positions

Débit

- 6.1 gpm | 23 lpm | 60 psi

Poignées disponibles

Lune (1) Croissant (2) Croix (3)

*Sélection de la poignée disponible uniquement pour la poignée du déviateur et du contrôle de débit.

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)

Couleurs d'accent en option

CC MB BG MW SY OT LG AZ

BH CN EG ME BP RP FP TR

Diamètre de pièce: Ø 60.8 mm
Code: **MRC07.XX -** pour les poignées lune
MRC12.XX - pour les poignées croissant/croix

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)





Vogt Industries se réserve le droit de modifier le matériel et lesspécifications du produit sans préavis.
Le produit réel peut différer des photos.
Pour toute demande de renseignements ou d'assistance, veuillez contacter service@vogtindustries.com.

FICHE TECHNIQUE

VALVE THERMOSTATIQUE 3 VOIES

VE.320

Description

- Valve avec cartouche thermostatique et déviateur 2 voies
- Entrée d'eau ½" mâle NPT

Débit

- 6.1 gpm | 23 lpm | 60 psi

Cartouche

- CE.1401.TT - cartouche
- CE.1408.DR - déviateur

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- ASSE 1016

Garantie

- Garantie à vie (voir la garantie complète pour plus de détails







Vogt Industries se réserve le droit de modifier le matériel et lesspécifications du produit sans préavis.
Le produit réel peut différer des photos.
Pour toute demande de renseignements ou d'assistance, veuillez contacter service@vogtindustries.com.

FICHE TECHNIQUE

MOND
BRAS DE DOUCHE 16"

WA.12.16

Description

- Bras de douche vertical 16” avec une entrée d'eau ½” femelle NPT



Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantie

- Garantie à vie (voir la garantie complète pour plus de détails



Vogt Industries se réserve le droit de modifier le matériel et lesspécifications du produit sans préavis.
Le produit réel peut différer des photos.
Pour toute demande de renseignements ou d’assistance, veuillez contacter service@vogtindustries.com.

FICHE TECHNIQUE

TÊTE DE DOUCHE RONDE 10"

SH.12.1010

Description

- Tête de douche ronde 10"
- Technologie anti-calcaire

Débit

- 2.0 gpm | 7.6 lpm | 60 psi

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)

(Model Pictured: Chrome)

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



Vogt Industries se réserve le droit de modifier le matériel et lesspécifications du produit sans préavis.
Le produit réel peut différer des photos.
Pour toute demande de renseignements ou d'assistance, veuillez contacter service@vogtindustries.com.

vogt

FICHE TECHNIQUE

MOND
RAIL DE DOUCHE AVEC UNE DOUCHETTE

BH.12.03

Description

- Rail de douche 26 13⁄16" en laiton massif
- **HE.150** - Boyau 29"
- **HS.03.03** - Douchette à 3 fonctions

Débit

- 2 gpm | 7.6 lpm | 60 psi

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)

Couleurs d'accent en option

CC MB BG MW SY OT LG AZ

BH CN EG ME BP RP FP TR

Diamètres des pièces : 2 pcs ∅ 37.8 mm,
1 pc ∅ 31.8 mm

Code: **MRC13.XX**

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



Vogt Industries se réserve le droit de modifier le matériel et lesspécifications du produit sans préavis.
Le produit réel peut différer des photos.
Pour toute demande de renseignements ou d'assistance, veuillez contacter service@vogtindustries.com.

FICHE TECHNIQUE

MOND
COUDE DE RACCORDEMENT ROND

EC.12.01

Description

- Coude de raccordement rond en laiton avec un entrée d'eau ½” femelle NPT

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



Vogt Industries se réserve le droit de modifier le matériel et lesspécifications du produit sans préavis.
Le produit réel peut différer des photos.
Pour toute demande de renseignements ou d’assistance, veuillez contacter service@vogtindustries.com.

FICHE TECHNIQUE

MOND
BEC DE BAIN

TS.12.07

Description

- Bec de bain en laiton avec une entrée d'eau ½” femelle NPT

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



Vogt Industries se réserve le droit de modifier le matériel et lesspécifications du produit sans préavis.
Le produit réel peut différer des photos.
Pour toute demande de renseignements ou d'assistance, veuillez contacter service@vogtindustries.com.