

MOND

SYSTÈME DE DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 VOIES

SET.MX.320.810

Composants inclus

- VE.320 - Valve thermostatique avec un déviateur intégré 3 voies
- TM.MX.320 - Garniture de valve thermostatique 3 voies
- SH.12.1010 - Tête de douche 10"
- WA.12.16 - Bras de douche vertical 16" avec une entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- BH.12.03 - Rail de douche 27" avec une douchette à 3 fonctions
- EC.12.01 - Coude de raccordement rond en laiton avec une entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- EJ.02.01 - Jet de corps extérieur rond x3

Poignées disponibles



Lune (1) Croissant (2) Croix (3)

*Sélection de la poignée disponible uniquement pour la poignée du déviateur et du contrôle de débit

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)

Couleurs d'accent en option



CC MB BG MW SY OT LG AZ



BH CN EG ME BP RP FP TR

Couleurs d'accent pour l'ensemble entier:

MRC14.XX - pour les poignées lune

MRC15.XX - pour les poignées croissant/croix



Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- ASSE 1016

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)

MOND GARNITURE DE VALVE THERMOSTATIQUE 3 VOIES

TM.MX.320

Description

- TM.MX.320 - Garniture de valve thermostatique 1/2" 3 voies
- 4 positions

Débit

- 6.1 gpm | 23 lpm | 60 psi

Poignées disponibles



Lune (1) Croissant (2) Croix (3)

*Sélection de la poignée disponible uniquement pour la poignée du déviateur et du contrôle de débit.

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)

Couleurs d'accent en option



Diamètre de pièce: \varnothing 60.8 mm

Code: **MRC07.XX** - pour les poignées lune



MRC12.XX - pour les poignées croissant/croix

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



VALVE THERMOSTATIQUE 3 VOIES

VE.320

Description

- Valve avec cartouche thermostatique et déviateur 2 voies
- Entrée d'eau ½" mâle NPT

Débit

- 6.1 gpm | 23 lpm | 60 psi

Cartouche



- CE.1401.TT - cartouche
- CE.1408.DR - déviateur

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- ASSE 1016

Garantie

- Garantie à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



BRAS DE DOUCHE 16"

WA.12.16


Description

- Bras de douche vertical 16" avec une entrée d'eau 1/2" femelle NPT

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)




Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantie

- Garantie à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



TÊTE DE DOUCHE RONDE 10"

SH.12.1010

Description

- Tête de douche ronde 10"
- Technologie anti-calcaire

Débit

- 2.0 gpm | 7.6 lpm | 60 psi

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)


(Model Pictured: Chrome)

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



MOND

RAIL DE DOUCHE AVEC UNE DOUCHETTE

BH.12.03

Description

- Rail de douche 26 13/16" en laiton massif
- HE.150 - Boyau 29"
- HS.03.03 - Douchette à 3 fonctions

Débit

- 2 gpm | 7.6 lpm | 60 psi

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)

Couleurs d'accent en option




Diamètres des pièces : 2 pcs \varnothing 37.8 mm,
1 pc \varnothing 31.8 mm

Code: **MRC13.XX**

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



MOND COUDE DE RACCORDEMENT ROND

EC.12.01

Description

- Coude de raccordement rond en laiton avec un entrée d'eau 1/2" femelle NPT

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Or brossé (BG)


(Modèle illustré : Chrome)

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)



MOND

JET DE CORPS EXTÉRIEUR ROND

EJ.02.01

Description

- Jet de corps extérieur avec une entrée d'eau 1/2" femelle NPT

Débit

- 1.9 gpm / 7.4 lpm / 60 psi

Finis disponibles

- Chrome (CC)
- Noir mat (MB)
- Nickel brossé (BN)
- Nickel poli (PN)
- Or brossé (BG)

(Modèle illustré : Chrome)

Normes et réglementations

- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantie

- Garantie limitée à vie (voir la garantie complète pour plus de détails)

